

GUIDE SPAS



LE BONHEUR EST DANS LE SPA !

2021



les jardins en cascades

ROUTE DE MONTÉLIMAR
26 220 DIEULEFIT
TÉL : 04 75 46 05 71

www.lesjardinsencascades.fr lesjardinsencascades@orange.fr

A PRÉVOIR AVANT L'ARRIVÉE DE VOTRE SPA

LES PRÉREQUIS



@Crédit photo Beachcomber




@Crédit photo Beachcomber



@Crédit photo Cove Spas

Env. 40cm



@Crédit photo Beachcomber

CHOIX DE L'EMPLACEMENT

■ **Dehors** Proche d'une porte de la maison, sous un porche ou en plein air, il faut que l'accès soit facile. Il est important de rappeler que les spas sont conçus pour fonctionner toute l'année dehors, c'est donc une option totalement envisageable. L'une des magies du spa c'est cette vapeur en volutes qui s'échappe de votre spa une belle journée d'hiver.

■ **Dedans** pensez impérativement à ces différents points :

- Prévoir une VMC et un déshumidificateur
- Eviter l'installation dans ou près d'une chambre (cycles de brassage nocturnes)
- Attention aux revêtements muraux et exiger des plaques de plâtre de classe EC (locaux très humides)

VISITE SUR SITE

Il est important que votre installateur puisse vérifier ces différents points :

- Accès : un camion peut-il accéder, faudra-t-il prévoir un engin de levage, bloquer la rue...
- Compteur électrique : l'abonnement est-il suffisant ?
- Longueur de câble + contraintes d'installation
- Installation conforme aux règles électriques (NFC15-100)
- Etat du support ou travaux de préparation

PRÉPARATION DU SUPPORT

- Dalle en béton armé (8 à 10cm) + gaine de 40 mm (spa + éclairage éventuel)
- Spas sur balcon ou toits terrasses : étude par un bureau spécialisé en génie civil

SPA ENCASTRÉ

Un spa hors sol n'est pas destiné à être encastré. Outre la marche importante à descendre pour les utilisateurs et les risques de glissade, il faut penser à tout besoin d'intervention sur le spa.

Si le spa doit être encastré, veiller à :

- Laisser dépasser le spa de 40 cm minimum (confort pour descendre et possibilité de verrouiller la couverture aux attaches sur la jupe du spa)
- Poser le spa sur un fond drainant & raccordé au réseau pluvial (à tester AVANT livraison) ou prévoir une pompe de relevage
- Passage périphérique de 80 cm minimum
- Aérations / ventilation
- Finition de terrasse amovible

IMPORTANT - Laisser des sangles sous le spa : s'agissant de spas portables, le fabricant ne peut être tenu responsable en cas de frais engagés pour extraire le spa encastré, même sous garantie.

PROTECTIONS ÉLECTRIQUES

- Disjoncteur différentiel 30mA en tête de la ligne du spa
- Disjoncteur 16, 25 ou 32 Amp ; mono ou tri : selon modèle du spa

ASTUCE

Lors de la signature de votre commande de spa, pensez à demander la notice d'utilisation à votre installateur. Vous pourrez l'étudier à loisir et être plus à même de poser toutes les questions de complément lors de la livraison.

A PRÉVOIR AVANT L'ARRIVÉE DE VOTRE SPA

LES PRÉREQUIS



LE JOUR DE LA LIVRAISON

- Prévoir le bon nombre de personnes, des sangles, chariots à roulettes...
- Récupérer les documents sur l'emballage ou dans la zone technique
- Relever le numéro de série et le noter sur la notice qui est remise à l'utilisateur ET sur la facture du spa
- Remplir à l'eau de ville avec le Pleatco Pure Start qui filtre jusqu'à 5 microns une partie des minéraux et des particules métalliques
- Vérifier le serrage des unions de pompe, réchauffeur, etc...
- Equilibrer l'eau (TAC-TH-PH) et traiter
- Parcourir avec le futur utilisateur les notions simples du manuel concernant l'utilisation du panneau de commande et le traitement du spa

Conseil : remplir une fois et faire un nettoyage canalisations (Nettoyant Lochlor ou Aquafinesse) pour éliminer les traces de biofilm, la plupart des spas étant testés en usine en eau pour vérification, des résidus d'eau peuvent avoir stagné dans la tuyauterie interne.

Réglages simples :

- Spas sans pompe de circulation : filtration par la Vitesse 1 de la pompe de massage 1, débit important et production de chaleur : durée conseillée 2 x 4 h et adapter si besoin
- Spas avec pompe de circulation et ozonateur : éviter le 24/24 : 2 x 6h par jour et adapter
- Spas avec pompe de circulation et UV : 24/24 possible

CONSEIL : Faire rédiger par votre installateur un Procès Verbal de livraison sur lequel consigner tout ce qui est fait et le faire dater et signer



@Crédit photo Beachcomber

ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE

- IMPORTANT Enregistrer le spa sur le site du fabricant (Spas Garden Leisure, Cove et Beachcomber) le jour même, la garantie démarrant le jour de la livraison
- Prendre le temps avec son revendeur pour parcourir le manuel d'installation et effectuer les premiers réglages du spa.



@Crédit photo Beachcomber

PREMIER RENOUVELLEMENT D'EAU

Il est probable que dans les semaines qui suivent l'installation, votre spa soit utilisé de façon intensive et c'est bien normal : la découverte de ce bel équipement risque d'amener une forte fréquentation et des utilisations très longues. De plus, ce sont les premiers pas dans le traitement d'eau avec peut-être quelques petites imperfections. C'est tout à fait normal et c'est ce que nous appelons dans le métier la période de "rodage".

Nous vous conseillons donc de prévoir un renouvellement d'eau plus tôt que ce qui est normalement préconisé à savoir dans les 4 à 6 semaines suivant l'installation.

N.B.

Les spas que nous commercialisons sont destinés à un usage purement privatif familial. Dans le cas de demande pour des gîtes, mobil homes en camping, spas recevant du public hôtel, nous déclinons toute responsabilité en cas d'impossibilité de gestion de l'eau du spas et de non-conformité aux exigences ARS.

IMPULSE

Un luxe abordable qui change la vie !



Son coloris et sa forme rappellent le bain traditionnel nordique et nous voilà parti quelque part en Finlande! L'Impulse comme les autres spas Cove est équipé d'un jet tourbillon mais celui-ci est sublimé dans ce modèle par sa forme ronde. C'est un vrai massage transversal du corps qui est proposé venant compléter l'action des jets traditionnels. Son poids plume le rend facile à manipuler.



Coque White



Jupe Cèdre



Couverture
Charcoal

FABRICATION
USA



Référence NRC-860-9016

Places 4 assises

Dimensions Diamètre 199cm X 79cm de hauteur

Poids à sec 122 kg

Volume d'eau 946 L

Massage 14 jets dont un jet tourbillon DTS

Chauffage Réchauffeur 2kw

Couverture incluse

Pompe de massage 2CV bi-vitesses

Eclairage LED

Installation électrique 230V / 16A

Traitement de l'eau Ozonateur

Habillage Jupe cèdre naturel
+ isolation thermique renforcée

Scannez ce code pour voir
la vidéo sur les spas Cove



IMPULSE


Un luxe abordable qui change la vie !



FABRICATION
USA



Référence	NRC-860-9013
Places	4 assises
Dimensions	Diamètre 199cm X 79cm de hauteur
Poids à sec	122 kg
Volume d'eau	946 L
Massage	14 jets dont un jet tourbillon DTS
Chauffage	Réchauffeur 2kw
Couverture	incluse
Pompe de massage	2CV bi-vitesses
Eclairage	LED
Installation électrique	230V / 16A
Traitement de l'eau	Ozone
Habillage	Jupe sans entretien + isolation thermique renforcée



L'Impulse comme les autres spas Cove est équipé d'un jet tourbillon mais celui-ci est sublimé dans ce modèle par sa forme ronde. C'est un vrai massage transversal du corps qui est proposé venant compléter l'action des jets traditionnels. Son poids plume le rend facile à manipuler.



Coque White



Jupe Charcoal



Couverture
Charcoal

SWIMMINGPOOL.CU®



Scannez ce code pour voir
la vidéo sur les spas Cove



RETREAT

La luminothérapie et le confort à l'honneur



Le jet tourbillon (Whirlpool) est un massage transversal vigoureux venant compléter l'action des jets traditionnel. Cette spécificité de massage est exclusive à la marque. En plus d'apporter un massage particulièrement relaxant, il ajoute une belle animation dans l'eau.



Scannez ce code pour voir la vidéo sur les spas Cove

SWIMMINGPOOL.CU®



FABRICATION
USA



Jet tourbillon

Format convivial avec 5 places assises ou 2 places + 1 banquette 3 places. La banquette peut devenir 1 place allongée permettant un massage complet du corps grâce au jet tourbillon. Equipé comme un grand, RETREAT dispose d'un éclairage LED design vertical soulignant chaque angle, d'une cascade et de repose verres et de certains jets rétro éclairés.

Référence	NRC-860-9040
Places	5 assises (ou 2 assises et 1 allongée)
Dimensions	203 x 178 x 86cm
Poids à sec	179 kg
Volume d'eau	1059 L
Massage	28 jets dont un jet tourbillon DTS
Chauffage	Réchauffeur 2kw
Couverture	incluse
Pompe de massage	2CV bi-vitesses
Eclairage	LED
Installation électrique	230V / 16A
Traitement de l'eau	Ozonateur
Habillage	Jupe sans entretien + isolation thermique renforcée
Option incluse	Package Northern Lights de lumières avec cascade



Coque Eclipse



Jupe Black



Couverture Charcoal

ENCORE SE

De l'espace et de nombreux équipements



FABRICATION
USA



Généreux dans ses dimensions, il accueille jusqu'à 6 personnes, L'ENCORE SE est depuis Mai 2020, équipé du pack Northern Lights comprenant les barres LED dans les angles, les dessous de verre, cascade et certains jets rétro éclairés.

Ce spa familial fera le bonheur des utilisateurs souhaitant en profiter en famille ou recherchant une grande variété de massages possible.



Référence	NRC-860-9045
Places	5 assises + 1 allongée
Dimensions	213 x 213 x 89cm
Poids à sec	215 kg
Volume d'eau	1249 L
Massage	40 jets dont un jet tourbillon DTS
Chauffage	Réchauffeur 2kw
Couverture	incluse
Pompe de massage	2,5CV bi-vitesses
Eclairage	LED
Installation électrique	230V / 16A
Traitement de l'eau	Ozonateur
Habillage	Jupe sans entretien + isolation thermique renforcée
Option incluse	Package Northern Lights de lumières avec cascade

Le jet tourbillon (Whirlpool) est un massage transversal vigoureux venant compléter l'action des jets traditionnel. Cette spécificité de massage est exclusive à la marque. En plus d'apporter un massage particulièrement relaxant, il ajoute une belle animation dans l'eau



Coque Drift



Jupe Black



Couverture
Charcoal

SWIMMINGPOOL.CU



Scannez ce code pour voir
la vidéo sur les spas Cove



STELLA

Un concentré de bienfaits




Nouveauté 2021 et idéal pour une utilisation jusqu'à 3 personnes.
Ce spa séduira par son excellent rapport qualité/prix.




Référence	NRC-860-9043
Places	1 allongée + 2 assises
Dimensions	213 x 157 x 86cm de hauteur
Poids à sec	189 kg
Volume d'eau	908 L
Massage	21 jets de massage
Chauffage	Réchauffeur 2kw
Couverture	incluse
Pompe de massage	2CV bi-vitesses
Eclairage	LED intérieur
Installation électrique	230V / 16A
Traitement de l'eau	Ozone
Habillage	Jupe sans entretien + isolation thermique renforcée



Coque White



Jupe Charcoal



Couverture
Charcoal

525L

Un petit cocon de bien-être

Garden
LEISURE
Spa Series



Fabrication USA

GARANTIE
STRUCTURE
15
ANS

GARANTIE
COQUE
5
ANS

GARANTIE
EQUIPEMENT
3
ANS



Compact, le 525L peut être installé sur un petit espace, même exigü. Ses 3 places généreuses en jets (24 au total) et ses 2 jets laminar apporteront une belle animation aux séances de massage.

De série



Coque
Sterling
Marble



Jupe
Coastal
Grey



Couverture
Gray



Référence	DYN-860-8040
Places	1 allongée / 2 assises
Dimensions (L x l x H)	152,5 x 211 x 85 cm
Poids net (kg)	215 kg
Vol d'eau (l)	851 l
Puissance requise	230V/16A ou triphasé (pack Gecko avec horloge intégrée)
Nombre total de jets	24 / 2 jets fontaines
Pompe	1 X 2,5 CV bi-vitesse
Chauffage	Réchauffeur 2kW
Traitement de l'eau	Ozonateur
Eclairage	LED aux 4 coins extérieurs + projecteur intérieur LED
Coussins	X2 traités anti UV
Couverture thermique	incluse

635L

1 M3 de BONHEUR ...

Garden
LEISURE
Spa Series



GARANTIE
STRUCTURE
15
ANS

GARANTIE
COQUE
5
ANS

GARANTIE
EQUIPEMENT
3
ANS

Fabrication USA



Ce spa offre une belle prestation de massage avec 34 jets et jusqu'à 9 jets sur une place assise. Les différentes hauteurs d'assise permettent de trouver sa place idéale quelle que soit sa morphologie.

Référence	DYN-860-8059
Places	1 allongée + 4 assises + 1 de rafraîchissement (surélevée)
Dimensions (L x l x H)	198 x 211 x 92cm
Poids net (kg)	328 kg
Vol d'eau (l)	1040 l
Puissance requise	230V/25A ou triphasé (pack Gecko avec horloge intégrée)
Nombre total de jets	34 / 2 jets fontaines
Musique	Système musique bluetooth inclus
Pompe	1 X 2,5 CV bi-vitesse
Traitement de l'eau	Ozonateur
Chauffage	Réchauffeur 4kW
Eclairage	LED aux 4 coins extérieurs + projecteur intérieur
Coussins	X2, traités anti UV
Couverture thermique	incluse



De série



Coque
Sterling
Marble



Jupe
Coastal
Grey



Couverture
Gray

753L

Vacances pour toute la famille

GardenTM
LEISURE
Spa Series



Fabrication USA

GARANTIE
STRUCTURE
15
ANS

GARANTIE
COQUE
5
ANS

GARANTIE
EQUIPEMENT
3
ANS



Le GL 753L est un modèle familial par excellence avec une belle place allongée, 4 places assises de massage. Sa coque allie convivialité, confort et massages intenses avec 53 jets hydro-massants. L'entrée dans le spa se fait tout en douceur avec 2 marches bien dessinées qui se transforment en place de rafraîchissement avec 2 jets pour un délasserment total.

De série



Coque
Sterling
Marble



Jupe
Coastal
Grey



Couverture
Gray

Référence	DYN-860-8060
Places	1 allongée + 4 assises + 1 de refroidissement
Dimensions (L x l x H)	208 x 208 x 99 cm
Poids net (kg) Vol d'eau (l)	363 kg 1542 l
Puissance requise	230V/32A ou triphasé (pack Gecko avec horloge intégrée)
Nombre total de jets	53 / 2 jets fontaine
Musique	Système musique inclus
Pompes	2 X 2,5 CV (1 bi-vitesse et 1 mono)
Traitement de l'eau	Ozonneur
Réchauffeur	4kW
Eclairage	LED aux 4 coins extérieurs + projecteur intérieur
Coussins	X2 traités anti UV
Couverture thermique	incluse

863L MUSIQUE

La détente de tous les sens...

Garden
LEISURE
Spa Series



GARANTIE
STRUCTURE
15
ANS

GARANTIE
COQUE
5
ANS

GARANTIE
EQUIPEMENT
3
ANS

Fabrication USA



Référence	DYN-860-8043
Places	1 allongée + 4 assises + 1 de refroidissement
Dimensions (L x l x H)	231 x 231 x 99cm
Poids net (kg) Vol d'eau (l)	408 kg 1703 l
Puissance requise	230V/32A ou triphasé (Nouveau pack Gecko avec horloge intégrée)
Nombre total de jets	63 / 2 jets fontaine
Pompes	2 X 2,5 CV + pompe de circulation
Traitement de l'eau	Ozonateur
Eclairage	LED aux 4 coins extérieurs + projecteur intérieur
Coussins	X2, traités anti UV
Système musique	Gecko In.Stream2, FM, bluetooth, port Ipod, pilote sur clavier du spa
Couverture thermique	incluse

Le GL863L intègre 10 jets supplémentaires pour les mollets offrant ainsi à 2 places assises un massage complet du corps. Equipé d'un système musique, ce spa permet également la «Music therapy»!



Coque
Sterling
Marble

Jupe
Coastal
Grey

Couverture
Gray

Mon revendeur installateur expert spa est :



ROUTE DE MONTÉLIMAR
26 220 DIEULEFIT
TÉL : 04 75 46 05 71

lesjardinsencascades@orange.fr
www.lesjardinsencascades.fr

SWIMMINGPOOL.EU®

@Crédit photos adobe stock.com et
nos fournisseurs partenaires
WELLIS SPAS